Schlumberger
Mud Log
Company
Well Name
Field
Location
Operator
Date
Depth
Scale
Gamma Ray
Resistivity
Porosity
Lithology
Hydrocarbon Shows
Drilling Parameters
Mud Properties
Formation Tops
Remarks


Gamma Ray
Resistivity
Porosity
Lithology
Hydrocarbon Shows
Drilling Parameters
Mud Properties
Formation Tops
Remarks





12390
12400
12410
12420
12430
12440
12450
12460
12470
12480
12490
12500
12510
12520
12530
12540
12550
12560
12570
12580
12590
12600
12610
12620
12630
12640
12650
12660
12670
12680
12690
12700
12710
12720
12730
12740
12750
12760
12770
12780
12790
12800
12810
12820
12830
12840
12850

#126 MD(12394.00) Inc(91.4) Azm(91.1) TVD(6853.74)

#127 MD(12489.00) Inc(91.5) Azm(90.9) TVD(6851.31)

#128 MD(12585.00) Inc(91.5) Azm(90.7) TVD(6848.82)

#129 MD(12681.00) Inc(91.5) Azm(90.0) TVD(6846.32)

#130 MD(12776.00) Inc(91.5) Azm(89.5) TVD(6843.81)

#131 MD(12797.00) Inc(91.2) Azm(89.9) TVD(6843.31)

Gamma
API
0.0 300.0
300.0 600.0

TVD
ft
0.0 12550.0
12550.0 25100.0

ROP
0
0.0 800.0
800.0 1600.0